


สรุปผลการศึกษา “การประเมินระบบการบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ในเขตสุขภาพ ที่ 10: กรณีพื้นที่ชายแดน
ไทย-ลาว-กัมพูชา”



รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าโครงการ

เครือข่ายวิจัย



เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ



ทีมวิจัยและภาคี เครือข่าย

1. นางहरषา ชื่นชุมผล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 2. ผศ.ดร.อรุณ บุญสร้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. นางสาวพนมวรรณ สว่างแก้ว งานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 4. ผศ.ดร.พลากร สืบสารานู วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 5. นางสาวพิมพ์ทิพา มาลาหอม ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 6. นางสาวอรชร มาลาหอม พยาบาลวิชาชีพผู้ช่วยหัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 7. นายวีรพันธ์ ชื้อสัตย์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 8. นายสุวัฒน์ พิมพ์บุตร งานควบคุมโรคและงานสาธารณสุขชายแดนระหว่างประเทศ เขตรอยต่อชายแดน พื้นที่สุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลสิรินธร
 9. ผศ.ดร.ชลลดา ไชยกุลวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 10. นางสาวสมฤทัย ศรีสุขะ ผู้ช่วยวิจัยโครงการ ศูนย์วิจัยทางคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
-

รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์หลัก

1. ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ในเขตสุขภาพที่ 10
2. ประเมินระบบงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละระดับของหน่วยปฏิบัติงานหรือหน่วยบริหารที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ในเขตสุขภาพที่ 10

วัตถุประสงค์รอง (หลังเสร็จสิ้นโครงการ)

1. การนำข้อมูลไปใช้ในงานเฝ้าระวังฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่
 - 1.1 การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การวางมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 2. ได้ข้อมูลที่บอกถึงแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคที่ผ่านมา ปัญหา ข้อจำกัดในงานเฝ้าระวัง เพื่อวางแผนรับมือการระบาดในระลอกถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ NGO มีแหล่งข้อมูลเสริม ที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับแหล่งข้อมูลหลักของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี

รูปแบบการศึกษา การสำรวจทั้งแบบ retrospective และ concurrent studies

พื้นที่ศึกษา 2 จังหวัดได้แก่ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ทั้งสิ้น 13 อำเภอ ได้แก่

1. อุบลราชธานี: เขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม สิรินธร บุณฑริก และนาจะหลวย น้ำยืน และน้ำขุ่น
2. ศรีสะเกษ: กันทรลักษ์ ขุนหาญ และภูสิงห์

กลุ่มประชากรศึกษา

ประชาชนทั่วไป / บุคลากรการแพทย์/ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ/ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด/ แรงงานข้ามชาติที่อาศัยและทำงานในประเทศไทย/ เจ้าของสถานประกอบการ/ ผู้ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (ด่านช่องเม็ก)

เครื่องมือ แบบสำรวจข้อมูลแต่ละด้านผ่าน google form

1. ข้อมูล secondary data การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน
2. การประเมินการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของผู้บริหารทุกระดับ (top-down)
3. ความตระหนักรู้ (health literacy) เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามกฎหมาย/ แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย และการประเมินตนเองของสถานประกอบการ
4. ความตระหนักรู้ (Health Literacy) เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มแรงงานเดินทางกลับจากต่างจังหวัด
5. ความตระหนักรู้ (Health Literacy) เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มประชาชนทั่วไป/ บุคลากรการแพทย์
6. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มคนที่เดินทางออกจุดตรวจ/จุดผ่านแดนระหว่างไทย-ลาว-กัมพูชา
6. การสำรวจการเข้าถึงวัคซีนของประชากรเขตพื้นที่อุบลราชธานี
7. การนำข้อมูลประเมินสถานการณ์ไปใช้ผ่านเครือข่าย ‘สมัชชาสุขภาพเขต 10’

หน่วยงานที่จะนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งหมด หลังจากวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ได้ส่งคืนให้กับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและแผนมาตรการเฝ้าระวังต่อไป ได้แก่

- หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย: ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
- หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสากล ชองเม็ก/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- หน่วยงานภาคประชาสังคม: สมัชชาสุขภาพเขตสุขภาพที่ 10 เป็นต้น





สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19


จังหวัดอุบลราชธานี



นายประพนธ์ บุญไชย



422,228,279

ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก






5,893,042

ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลก

ยอดล่าสุดของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ผู้เสียชีวิต และการรับวัคซีนในประเทศไทย

แผนภูมิแสดงยอดที่ได้รับรายงานรายวัน




ถึง 15 ก.พ. 2565

*ถึง 13 ก.พ. 2565

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

[Back to Contents](#)


ผู้ป่วย COVID-19 ประเทศไทย จำแนกตาม ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม และผู้ป่วยกลับบ้าน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565






ข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์ของเชื้อ SAR-CoV-2 ที่พบในประเทศไทย (SARS-CoV-2 variants in Thailand)


ระลอก เม.ย. 64-ธ.ค.65



ระลอก ม.ค.65 - ก.พ.65



ยอดรายวันของผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564



ถึง 15 ก.พ. 2565
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข


ตารางแสดงอัตราการเสียชีวิต (CFR) จากโควิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 แบ่งตามอายุ

อัตราการเสียชีวิต (CFR) จากโควิดในประเทศไทย

อัตราการเสียชีวิต (CFR) คือร้อยละของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต

แผนภูมิแท่งและตารางแสดงข้อมูลผู้ป่วยโควิด 19 ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตามกลุ่มอายุ

แผนภูมิแท่งแสดงแนวโน้มของการเสียชีวิตในผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด 19 ผู้ป่วยส่วนมากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด



CFR* (%)	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.09%	0.26%	0.65%	3.89%
อายุ	0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+
ผู้เสียชีวิต /ผู้ป่วย	2/ 22,825	4/ 31,041	15/ 69,461	15/ 52,855	32/ 36,649	68/ 26,199	106/ 16,339	329/ 8,452

โควิด 19

อุปสรรคธานี



ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด 19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

โควิดระลอก 1 : การระบาดของโควิดสายพันธุ์อัลฟ่า เริ่ม ม.ค. 63 (มี.ค.63) ผู้ป่วย 15 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

โควิดระลอก 2 : การระบาดของโควิด ธ.ค. 63 ผู้ป่วย 4 คน เสียชีวิต 1 คน อัตราการเสียชีวิต (CFR) 25%

โควิดระลอก 3 : การระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 เริ่ม เม.ย. 64-31 ธ.ค.64 ผู้ป่วย 23,369 คน เสียชีวิต 193 คน อัตราการเสียชีวิต(CFR) 0.83%

โควิดระลอก 4 : การระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 ของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน เริ่ม 1 ม.ค. 65- ปัจจุบัน ผู้ป่วย 8,423 คน เสียชีวิต 12 คน อัตราการเสียชีวิต(CFR) 0.14% (เริ่มนับ case

แรก 30 ธ.ค. 64)




31,811

ยอดผู้ติดเชื้อในอุบลราชธานี




206

ยอดผู้เสียชีวิตในอุบลราชธานี



เพศผู้ติดเชื้อ



อายุผู้ติดเชื้อ



ผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 7 เมษายน 2564 – 18 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวน (ราย)

600

500

400

300

200

100

0

เดลต้า

ระลอก 4 โอไมครอน

ระลอก 3 อัลฟา

7-เม.ย. 10-เม.ย. 13-เม.ย. 16-เม.ย. 1-พ.ค. 4-พ.ค. 7-พ.ค. 10-พ.ค. 13-พ.ค. 17-พ.ค. 20-พ.ค. 23-พ.ค. 26-พ.ค. 31-พ.ค. 4-มิ.ย. 11-มิ.ย. 14-มิ.ย. 18-มิ.ย. 21-มิ.ย. 24-มิ.ย. 27-มิ.ย. 30-มิ.ย. 3-ก.ค. 6-ก.ค. 9-ก.ค. 12-ก.ค. 15-ก.ค. 18-ก.ค. 21-ก.ค. 24-ก.ค. 27-ก.ค. 2-ส.ค. 5-ส.ค. 8-ส.ค. 11-ส.ค. 14-ส.ค. 17-ส.ค. 20-ส.ค. 23-ส.ค. 26-ส.ค. 29-ส.ค. 1-ก.ย. 4-ก.ย. 7-ก.ย. 10-ก.ย. 13-ก.ย. 16-ก.ย. 19-ก.ย. 22-ก.ย. 25-ก.ย. 28-ก.ย. 1-ต.ค. 4-ต.ค. 7-ต.ค. 10-ต.ค. 13-ต.ค. 16-ต.ค. 19-ต.ค. 22-ต.ค. 25-ต.ค. 28-ต.ค. 31-ต.ค. 3-พ.ย. 6-พ.ย. 9-พ.ย. 12-พ.ย. 15-พ.ย. 18-พ.ย. 21-พ.ย. 24-พ.ย. 27-พ.ย. 30-พ.ย. 3-ธ.ค. 6-ธ.ค. 9-ธ.ค. 12-ธ.ค. 15-ธ.ค. 18-ธ.ค. 21-ธ.ค. 24-ธ.ค. 27-ธ.ค. 30-ธ.ค. 2 ม.ค. 5 ม.ค. 8 ม.ค. 11 ม.ค. 14 ม.ค. 17 ม.ค. 20 ม.ค. 23 ม.ค. 26 ม.ค. 29 ม.ค. 1 ก.พ. 4 ก.พ. 7 ก.พ. 10 ก.พ. 13 ก.พ. 16 ก.พ.

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด จ.อุบลราชธานี วันที่ 7 มิ.ย.64 – 18 ก.พ.65

จำนวน (ราย)

600

500

400


300

200

100

0


■ มาจากต่างจังหวัด ■ ติดเชื้อในพื้นที่



จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ที่ติดเชื้อในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี(วันที่ 31 ม.ค- 18 ก.พ.65)

- ตลาด /โรงเรียน
- ติดเชื้อในครอบครัว
- Cluster ในชุมชน
- งานศพ/ งานบวช


สัญลักษณ์




ลำดับ	อำเภอ	รวม
1	เมือง	1,518
2	วารินชำราบ	1,209
3	เดชอุดม	441
4	เขื่องใน	233
5	สว่างวีระวงศ์	223
6	น้ำยืน	212
7	เหล่าเสือโก้ก	183
8	พิบูลมังสาหาร	177
9	เขมราฐ	217
10	ม่วงสามสิบ	149
11	ตระการพืชผล	135
12	บุญศรี	122
13	ดอนมดแดง	113
14	น้ำขุ่น	116
15	ลำโรง	75
16	สิรินธร	84
17	นาเยีย	75
18	นาจะหลวย	78
19	โพธิ์ไทร	68
20	โขงเจียม	67
21	กุดข้าวปุ้น	59
22	ตาลชุม	57
23	ทุ่งศรีอุดม	39
24	นาตาล	19
25	ศรีเมืองใหม่	3
รวม		5,240

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.


ร้อยละการป่วยจำแนกตามการได้รับวัคซีน




ร้อยละการเสียชีวิตเฉพาะกลุ่มอายุ



- 20-29 ปี
- 30-39 ปี
- 40-49 ปี
- 50-59 ปี
- 60 ปี+




ร้อยละการเสียชีวิตเฉพาะกลุ่มอายุและเพศ





อัตราป่วยตาย(CFR) จำแนกตามกลุ่มอายุโควิดระลอก 4

CFR (Case fatality rate) : อัตราป่วยตาย 0.17 %



อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโควิด 19 จังหวัดอุบลราชธานี





Thank
you!

ขอบคุณครับ