



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มแรงงานเดินทางกลับจากต่างจังหวัด(ก.ย.-ต.ค.64)

กลุ่มประชาชนทั่วไป (ต.ค.-ธ.ค.64)

บุคลากรทางการแพทย์ (ม.ค.65)

ในเขตสุขภาพ ที่ 10: กรณีสถานที่ชายแดน ไทย-ลาว-กัมพูชา

ดร.วิจิต พุ่มจันทร์

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



กลุ่มแรงงานเดินทางกลับจากต่างจังหวัด
(ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มแรงงานเดินทางกลับจากต่างจังหวัด (ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564)

จำนวนทั้งสิ้น 3,170 ราย เพศชาย ร้อยละ 52.8 เพศหญิง ร้อยละ 47.2

อายุ 26-36ปี มากที่สุด ร้อยละ 39.2 สถานะสมรส ร้อยละ 62.1

การศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร้อยละ 72.8

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 13,620.78 บาท (SD=16,232.53)

รายได้ที่หายไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 เฉลี่ย 10,158.53บาท (SD= 13,662.26)

รายได้ไม่พอใช้มากที่สุด ร้อยละ 42.3

ทำไร่/ทำนา /รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 48.7

ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 95.1





ข้อมูลในระหว่าง 14 วันที่ผ่านมา

แรงงานส่วนใหญ่รู้สึกว่าคุณภาพค่อนข้างดี ร้อยละ 57.7

ระบบบริการสุขภาพต่อการตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 55.2

ไม่มั่นใจเลย ร้อยละ 40.6

ความมั่นใจในวัคซีน ที่จะฉีดให้ประชาชนไทย

ไม่ค่อยมั่นใจ ร้อยละ 64.0

ไม่มั่นใจเลย ร้อยละ 22.5





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

แรงงานที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด พบว่า จากแบบสอบถามความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

ข้อคำถามที่ 1-20 ส่วนใหญ่ค่อนข้างง่ายถึงง่ายมาก เฉลี่ยร้อยละ 83.03

ข้อคำถามที่ 21-31 ส่วนใหญ่ถึงยาก เฉลี่ยร้อยละ 79.16



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ข้อคำถามที่ 1-20 กลุ่มประเด็นค่อนข้างง่ายถึงง่าย
มาก เฉลี่ยร้อยละ 83.03

ข้อคำถามที่ 21-31 กลุ่มประเด็นค่อนข้างยากถึงยากมาก
เฉลี่ยร้อยละ 79.25

17. เข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค และวัคซีน ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ (84.8)

19. รู้และเข้าใจวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง (84.8)

11. รู้และเข้าใจในอาการ และการรักษา (84.7)

15. เข้าใจประกาศหรือแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมตามที่จังหวัด หรือหน่วยงานประกาศ (84.7)

8. หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) (84.6)

12. รู้และเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19(84.6)

5. หาประกาศหรือแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมตามที่จังหวัด หรือหน่วยงานประกาศ (84.0)

16. รู้และเข้าใจว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจไม่แสดงอาการ ซึ่งเราสามารถติดเชื้อจากคนกลุ่มนี้ได้ (83.7)

7. หาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (83.6)

13. รู้และเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ (83.5)

18. รู้และเข้าใจระดับของอาการป่วยของโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (83.4)

10. รู้และเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรค และโอกาสเสี่ยง (83.3)

6. หาช่องทางการสื่อสาร หรือสถานที่ที่จะขอรับความช่วยเหลือเมื่อท่านมีอาการ (83.0)

14. เข้าใจในประกาศ แผ่นพับ เอกสาร เกี่ยวกับแนวทาง D-M-H-T-T-A (82.7)

4. หาแนวทางในการป้องกันตามแนวทาง D-M-H-T-T-A (82.0)

20. รู้และเข้าใจวิธีการตรวจตนเองโดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) (81.7)

2. หาข้อมูลเกี่ยวกับอาการ และการรักษา (81.4)

1. หาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการติดต่อของโรค (80.2)

9. หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) (80.0)

3. หาข้อมูลความรุนแรงของโรคโควิด-19 (79.9)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อคำถามที่ 21-31 ส่วนใหญ่ค่อยข้างยากถึงยาก เฉลี่ยร้อยละ 79.25

23. ตัดสินใจว่าจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อพักอาศัยร่วมกับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวที่บ้าน(84.1)

22. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้าน หรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (83.6)

24. ตัดสินใจว่าจะล้างมือด้วยสบู่ ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ 70% เมื่ออยู่นอกบ้าน (82.6)

27. ตัดสินใจว่าหากมีญาติมาจากพื้นที่เสี่ยงจะแจ้งเจ้าหน้าที่ และแนะนำให้กักตัวอย่างน้อย 14 วันและเฝ้าระวังอาการ (82.5)

29. ตัดสินใจที่จะแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เมื่อคุณเป็นผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง หรือเป็นผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 7-10 วัน (82.0)

28. ตัดสินใจว่าหากพบผู้สงสัย/เสี่ยงติดโรคกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. หรือผู้นำชุมชน (81.9)

30. เมื่อสงสัยว่าตัวเองเสี่ยง ตัดสินใจที่จะตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) (78.3)

25. ตัดสินใจว่าจะอาบน้ำหลังจากกลับจากทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงพยาบาล หรือเขตชุมชนที่มีคนหนาแน่น(78.0)

21. คุณตัดสินใจว่าเวลาทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นจะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรเสมอ (75.6)

26. ตัดสินใจว่าเวลาเข้าไปในพื้นที่ร้านค้า สถานที่ราชการ หรือตลาดชุมชนต้องลงทะเบียนในแอปฯของหน่วยงานราชการ (72.2)

31. ตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (70.0)





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วิเคราะห์/อภิปราย

1.ประเด็นที่ดำเนินการได้ง่ายมาก พบว่า

/ เข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ

/รู้และเข้าใจวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

/รู้และเข้าใจอาการ การรักษา

/เข้าใจประกาศ หรือแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมตามที่จังหวัด หรือหน่วยงาน ประกาศ

/การหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation)





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วิเคราะห์/อภิปราย

2. ประเด็นที่ดำเนินการได้ ค่อนข้างยาก ถึง ยาก พบว่า

/ การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อพักอาศัยร่วมกับกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน

/ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้าน

/ การล้างมือด้วยสบู่ ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ 70%

/ การแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อมีญาติมา และแนะนำให้กักตัวอย่างน้อย 14 วันและเฝ้าระวังอาการ

/ ตัดสินใจที่จะแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



การป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทาง D-M-H-T-T-A

พบว่าแรงงานส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

แต่ เมื่อสอบถามถึงการตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามแนวทาง D-M-H-T-T-A กลับพบว่า แรงงานส่วนใหญ่รู้สึกว่าการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ‘ค่อนข้างยาก’ อาจเกิดจากวัฒนธรรมการดำรงชีวิต โดยเฉพาะของคนอีสานที่ขัดกับแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การใช้ช้อนกลาง งานศพ งานสังสรรค์(กลับจาก กทม.) งานบุญ





การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แรงงานส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน

แต่ยังพบว่าแรงงานส่วนใหญ่ยังตัดสินใจที่จะยังไม่ฉีดวัคซีน ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการเข้ารับวัคซีนของจังหวัดที่ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้ การระบาดระลอกที่ 3 เกิดในกลุ่มเสี่ยงแรงงานเคลื่อนย้าย ซึ่งหากกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวยังไม่ลงเลหรือมีข้อสงสัย อาจกระทบต่อยอดจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนในพื้นที่





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



เข้าใจวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เป็นทางเลือก
สำหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง หรือคนป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 7-10 วัน
กลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายนี้ ยังคงรู้สึกลำบากใจที่ต้องปฏิบัติตามเนื่องจากมีปัจจัย
ของวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตของคนอีสานมาเกี่ยวข้อง



รับรู้และเข้าใจวิธีการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit, ATK) ส่วนใหญ่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK ได้ง่าย

แต่ยังพบ ว่าแรงงานส่วนใหญ่ยังลังเลในการตัดสินใจที่จะตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน เร่งด่วน (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลที่รัฐจัดไว้

อสม.ในแต่ละพื้นที่ระบุว่า ประชาชนยังหาซื้อ ATK จากแหล่งเว็บต่างๆ เพื่อมาตรวจเอง เนื่องจากไม่อยากไปตรวจ ATK ที่สถานพยาบาล

ที่น่าห่วงคือ การตรวจจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจ นอกจากนี้ คุณภาพของน้ำยารวมถึงขั้นตอนการใช้อย่างถูกต้องอาจเป็นข้อจำกัดและอาจไม่ได้มาตรฐาน ผู้ใช้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าตนเองติดหรือไม่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ อันจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคได้





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็นความไม่มั่นใจในระบบบริการสุขภาพต่อการตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จากผลสำรวจแรงงานเคลื่อนย้ายระบุประเด็นดังกล่าว

เนื่องจากข้อคำถามค่อนข้างกว้าง ทางผู้วิจัยจะขอขยายผลโดยการทำเครื่องมือสำรวจเพิ่มเติมในประเด็นนี้อีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายมีประเด็นปัญหาหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพด้านใด

รายละเอียดเป็นอย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนำเสนอผู้บริหารของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ระบบบริการสุขภาพต่อการตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีประสิทธิภาพมากขึ้น





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป
ในเขตสุขภาพ ที่ 10 : กรณีสืบที่ชายแดน ไทย-ลาว-กัมพูชา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตสุขภาพ ที่ 10 : กรณีสืบที่ชายแดน ไทย-ลาว-กัมพูชา

ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตสุขภาพ ที่ 10 รวบรวมข้อมูลจากทุกอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวบรวมจากอำเภอบุณฑริกมากที่สุด ร้อยละ 29.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.3 มีอายุอยู่ในช่วง 26-36 ปีมากที่สุด ร้อยละ 41.5 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 65.4 จบการศึกษามัธยมศึกษาและต่ำกว่า มากที่สุด ร้อยละ 62.9 ครึ่งหนึ่งมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 12,000 บาท ครึ่งหนึ่งรายได้ที่หายไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่า 7,000 บาท มีรายได้พอใช้ไม่เหลือเก็บมากที่สุด ร้อยละ 42.0



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


ลักษณะงานหรืออาชีพหลักคือใช้แรง/ทำไร่/ทำนา/ทำสวน/รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 47.2
มีดัชนีมวลกาย เฉลี่ย 22.81 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (SD=3.51)
มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติมากที่สุด ร้อยละ 74.0
แหล่งข้อมูลสารเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ ที่ได้รับมากที่สุด 3 อันดับคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 73.0 สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Youtube ร้อยละ 70.4
และโทรทัศน์ ร้อยละ 57.8
ไม่มีโรคประจำตัวมากที่สุด ร้อยละ 93.7





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ในระหว่าง 14 วันที่ผ่านมา รู้สึกว่าสุขภาพค่อนข้างดี ร้อยละ 62.7 และดีมาก ร้อยละ 32.4 ไม่ค่อยมั่นใจในระบบบริการสุขภาพต่อการตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ร้อยละ 53.7 และไม่มั่นใจเลย ร้อยละ 42.9 มั่นใจในวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่จะฉีดให้ประชาชนไทย ร้อยละ 66.4





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตสุขภาพ ที่ 10 มีความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 พบว่า จากแบบสอบถามความตระหนักรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

ข้อคำถามที่ 1-20 ส่วนใหญ่ค่อนข้างง่ายถึงง่ายมาก เฉลี่ยร้อยละ 89.87

ข้อคำถามที่ 21-31 ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากถึงยาก เฉลี่ยร้อยละ 78.39



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ข้อคำถามที่ 1-20 ส่วนใหญ่ค่อนข้างง่ายถึงง่ายมาก
เฉลี่ยร้อยละ 89.87

11. รู้และเข้าใจในอาการ และการรักษา (91.6)

17. เข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค และวัคซีน ที่เผยแพร่ทาง
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (91.6)

7. หาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน (91.2)

15. เข้าใจประกาศหรือแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันที่จังหวัด หรือ
หน่วยงานประกาศ (91.1)

19. รู้และเข้าใจวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) สำหรับผู้ป่วย
อาการไม่รุนแรง หรือคนป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว (91.1)

➔ 12. รู้และเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยง (90.9)

5. หาประกาศหรือแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันที่จังหวัด หรือ
หน่วยงานประกาศ (90.6)

8. หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) (90.6)

10. รู้และเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรค และโอกาสเสี่ยงที่จะติด (90.5)

13. รู้และเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้(90.3)

18. รู้และเข้าใจระดับของอาการป่วย ที่มีอาการไม่รุนแรง(90.2)

14. เข้าใจในประกาศ แผ่นพับ เอกสาร ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สื่อสารเกี่ยวกับแนวทาง D-M-H-T-T-A (89.8)

3. หาข้อมูลความรุนแรงของโรคโควิด-19(89.3)

2. หาข้อมูลเกี่ยวกับอาการ และการรักษาโรคโควิด-19(89.2)

16. รู้และเข้าใจว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจไม่แสดงอาการ (89.2)

20. รู้และเข้าใจวิธีการตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบ
เร่งด่วน (Antigen Test Kit)(88.7)

1. หาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการติดต่อของโรค (88.4)

6. ช่องทางการสื่อสาร หรือสถานที่ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (88.3)

4. หาแนวทางในการป้องกัน ตามแนวทาง D-M-H-T-T-A(87.7)

9. หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจด้วยตนเองโดยใช้ ชุดตรวจโควิด
แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)(87.1)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประชาชนทั่วไปอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตสุขภาพ ที่ 10 มีความรอบรู้ในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 โดยพบว่าประเด็นที่ค่อนข้างง่าย ถึงง่าย
มากคือ

/ หาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการติดต่อ

/ ข้อมูลเกี่ยวกับอาการ และการรักษา ความรุนแรงของโรคโควิด-19

/ หาแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามแนวทาง D-M-
H-T-T-A หาประกาศ ตามที่จังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศ

/หาช่องทางการสื่อสาร หรือสถานที่ที่จะขอรับความช่วยเหลือเมื่อมีอาการ

/หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation)

/หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุด

ตรวจ โควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อคำถามที่ 21-31 ส่วนใหญ่ค่อยข้างยากถึงยาก เฉลี่ยร้อยละ 78.39

23. ตัดสินใจว่าจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อพักอาศัยร่วมกับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวที่บ้าน (89.7)
31. ตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(89.1)
22. ตัดสินใจว่าจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้าน หรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (88.9)
24. ล้างมือด้วยสบู่ ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ 70% เมื่ออยู่นอกบ้าน หรือกลับจากกิจกรรมภายนอก (85.4)
29. ตัดสินใจที่จะแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ป่วยอาการไม่รุนแรง หรือเป็นผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 7-10 วัน (83.8)
27. ตัดสินใจว่าหากมีญาติมาจากพื้นที่เสี่ยงจะแจ้งเจ้าหน้าที่ และแนะนำให้กักตัวอย่างน้อย 14 วันและเฝ้าระวังอาการ (81.0)
28. ตัดสินใจว่าหากพบผู้สงสัย/เสี่ยงติดโรคกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. หรือผู้นำชุมชน(80.8)
30. เมื่อสงสัยว่าตัวเองเสี่ยง ตัดสินใจที่จะตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)(79.1)
25. ตัดสินใจว่าจะอาบน้ำหลังจากกลับจากทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงพยาบาล หรือเขตชุมชนที่มีคนหนาแน่น(78.3)
21. คุณตัดสินใจว่าเวลาทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นจะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรเสมอ(53.6)
26. ตัดสินใจว่าเวลาเข้าไปในพื้นที่ร้านค้า สถานที่ราชการ หรือตลาดชุมชนต้องลงทะเบียนในแอปฯของหน่วยงานราชการ (52.6)





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนในประเด็นที่ค่อนข้างยาก คือ

/การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อพักอาศัยร่วมกับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน

/การจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

/ การใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้าน หรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

/ ล้างมือด้วยสบู่ ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ 70% เมื่ออยู่นอกบ้าน หรือกลับจากกิจกรรมภายนอก

/ตัดสินใจที่จะแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ป่วยอาการไม่รุนแรง หรือเป็นผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว 7-10 วัน

/ตัดสินใจว่าหากมีญาติมาจากพื้นที่เสี่ยงจะแจ้งเจ้าหน้าที่ และแนะนำให้กักตัวอย่างน้อย 14 วันและเฝ้าระวังอาการ





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ภูมิคุ้มกันของชุมชน

ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ด้านชุมชนรู้ลึกปลอดภัย ชุมชนมีมาตรการป้องกัน และสร้างความปลอดภัยในชุมชน ร้อยละ 99.2 และมีการสื่อสารให้ความรู้ในการดูแล ป้องกันตนเอง และผู้อื่น ร้อยละ 99.0

ด้านชุมชนที่รู้ลึกสงบ ชุมชนมีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สม่่าเสมอ เช่นการสื่อสารผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ร้อยละ 99.1 และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลจิตใจตนเองเพื่อลดความเครียด ความกังวล ร้อยละ 99.0





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ภูมิคุ้มกันของชุมชน

ด้านชุมชนที่มีความหวัง ชุมชนมีการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบริการในชุมชนให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ ร้อยละ 97.4 ภายใต้ความปลอดภัย ร้อยละ 87.0 จัดให้มีสวัสดิการ สร้างรายได้ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ และมีกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างความหวังให้กับคนในชุมชน ร้อยละ 95.6

ด้านชุมชนให้โอกาส ชุมชนมีการสร้างความเข้าใจ เห็นใจ ไม่อคติ และไม่รังเกียจผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 98.2 และให้โอกาสผู้ที่หายป่วยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ร้อยละ 98.4





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในเขต สุขภาพ ที่ 10: กรณีพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว-กัมพูชา



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ใน บุคลากรทางการแพทย์และปฏิบัติงานในพื้นที่ ในเขต สุขภาพ ที่ 10: กรณีพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว-กัมพูชา

พบว่า บุคลากรทางการแพทย์และปฏิบัติงานในพื้นที่
ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลมากที่สุด ร้อยละ 32.6
รองลงมาเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 19.8
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นโรงพยาบาล ร้อยละ 66.2
อยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 58.5
มาจากอำเภอศรีเมืองใหม่มากที่สุด ร้อยละ 26.1
รองลงมาเป็นอำเภอน้ำยืน ร้อยละ 13.2
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.6





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


มีอายุอยู่ในช่วง 26-36 ปีมากที่สุด ร้อยละ 42.1

มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 54.0

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 68.6

ครั้งหนึ่งมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาท

ครั้งหนึ่งรายได้ที่หายไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่า 5,000 บาท มีรายได้พอใช้ไม่เหลือเก็บมากที่สุด ร้อยละ 43.7





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.59 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (SD=4.20)

มีน้ำหนักในเกณฑ์ปกติมากที่สุด ร้อยละ 64.4

แหล่งข้อมูลสารเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้รับมากที่สุด 3 อันดับคือ สื่อออนไลน์ จาก ร้อยละ 87.5

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 83.0

และหนังสือสั่งการจากหน่วยงาน ร้อยละ 67.9

ไม่มีโรคประจำตัวมากที่สุด ร้อยละ 84.8





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ในระหว่าง 14 วันที่ผ่านมา รู้สึกว่าสุขภาพค่อนข้างดี ร้อยละ 58.7
ค่อนข้างมั่นใจในระบบบริการสุขภาพต่อการตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ร้อยละ 67.2
ค่อนข้างมั่นใจในวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่จะฉีดให้ประชาชนไทย ร้อยละ 57.3





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในเขตสุขภาพ ที่ 10 มีความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 พบว่า จากแบบสอบถามความตระหนักรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019

ข้อคำถามที่ 1-20 ส่วนใหญ่ค่อนข้างง่ายถึงง่ายมาก เฉลี่ยร้อยละ 81.44

ข้อคำถามที่ 21-31 ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากถึงยาก เฉลี่ยร้อยละ 78.39



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ข้อคำถามที่ 1-20 ส่วนใหญ่ค่อนข้างง่ายถึงง่ายมาก เฉลี่ยร้อยละ 81.44

2. หาข้อมูลเกี่ยวกับอาการ และการรักษาโรคโควิด-19 (86.0)

6. หาช่องทางการสื่อสาร สถานที่ที่จะขอรับความช่วยเหลือ เมื่อมีอาการ (83.4)

1. หาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการติดต่อ (83.2)

17. เข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค และวัคซีน ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ (82.6)

5. หาประกาศหรือแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันที่จังหวัด หรือหน่วยงานประกาศ (82.0)

➤ 8. หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) (82.0)

10. รู้และเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดโรค และโอกาสเสี่ยง (82.0)

12. รู้และเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (82.0)

14. เข้าใจในประกาศ แผ่นพับ เอกสาร ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารเกี่ยวกับแนวทาง D-M-H-T-T-A (81.8)

3.หาข้อมูลความรุนแรงของโรคโควิด-19 (81.7)

19.รู้และเข้าใจวิธีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง คนป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว (81.4)

15. เข้าใจประกาศหรือแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันที่จังหวัด หรือหน่วยงานประกาศ (81.2)

18. รู้และเข้าใจระดับของอาการป่วย ที่มีอาการไม่รุนแรง (81.2)

16. รู้และเข้าใจว่าผู้ติดเชื้อ อาจไม่แสดงอาการ ซึ่งเราสามารถติดเชื้อจากคนกลุ่มนี้ได้ (80.9)

11. รู้และเข้าใจในอาการ และการรักษาโรค โควิด-19 (80.8)

7. หาข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (80.3)

13. รู้และเข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ (80.3)

4. หาแนวทางในการป้องกัน ตามแนวทาง D-M-H-T-T-A(80.0)

20. รู้และเข้าใจวิธีการตรวจด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) (78.6)

9. หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจด้วยตนเองโดยใช้ ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) (77.5)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

พบว่า ประเด็นที่ค่อนข้างง่าย ถึงง่ายมาก คือ

1. หาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการติดต่อ/อาการ/การรักษา/ความรุนแรงของโรค
2. หาช่องทางการสื่อสาร/สถานที่ขอรับความช่วยเหลือเมื่อมีอาการ
3. หาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและการติดต่อ
4. เข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพ สถานการณ์โรค และวัคซีน ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ยูทูบ (You tube)
5. หาประกาศ/แนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันที่จังหวัด หรือหน่วยงานประกาศ





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อคำถามที่ 21-31 ส่วนใหญ่ค่อยข้างยากถึงยาก เฉลี่ยร้อยละ 78.39

23. ตัดสินใจว่าจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อพักอาศัยร่วมกับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวที่บ้าน (89.7)
31. ตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (89.1)
22. ตัดสินใจว่าจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้าน หรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น (88.9)
24. ตัดสินใจว่าจะล้างมือด้วยสบู่ ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ เมื่ออยู่นอกบ้าน หรือกลับจากกิจกรรมภายนอกร่วมกับผู้อื่น (85.4)
29. ตัดสินใจที่จะแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) เมื่อคุณเป็นผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง หรือเป็นผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว (83.8)
27. ตัดสินใจว่าหากมีญาติมาจากพื้นที่เสี่ยงจะแจ้งเจ้าหน้าที่ และแนะนำให้กักตัวและเฝ้าระวังอาการตามที่ระเบียบกำหนด (81.0)
28. ตัดสินใจว่าหากพบผู้สงสัย/เสี่ยงติดโรคกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. หรือผู้นำชุมชน(80.8)
30. เมื่อสงสัยว่าตัวเองเสี่ยง ตัดสินใจที่จะตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองโดยใช้ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)(79.1)
25. ตัดสินใจว่าจะอาบน้ำหลังจากกลับจากทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงพยาบาล หรือเขตชุมชนที่มีคนหนาแน่น(78.3)
21. คุณตัดสินใจว่าเวลาทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นจะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรเสมอ(53.6)
26. ตัดสินใจว่าเวลาเข้าไปในพื้นที่ร้านค้า สถานที่ราชการ หรือตลาดชุมชนต้องลงทะเบียนในแอปฯของหน่วยงานราชการ(52.6)





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ประเด็น ค่อนข้างยาก พบว่า

/การจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออาศัยร่วมกับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวที่บ้าน

/การจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

/การจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้าน หรือมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น /
ตัดสินใจว่าจะล้างมือด้วยสบู่ ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ เมื่ออยู่นอกบ้าน
หรือกลับจากกิจกรรมภายนอกร่วมกับผู้อื่น

/การที่จะแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation) เมื่อคุณเป็นผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง หรือ
เป็นผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลมาแล้ว





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบ



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตัวแปร	กลุ่มแรงงาน (n=3170)	กลุ่ม ปชช. (n=797)	กลุ่มแพทย์ (n=506)
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
1.เพศ			
ชาย	52.8	48.7	22.1
หญิง	47.2	51.3	77.9
2.อายุ (ปี)			
15-25	18.6	13.4	7.9
26-36	39.2	41.5	42.3
37-47	25.0	24.2	31.4
48-58	12.7	15.3	16.6
ตั้งแต่ 59 ปีขึ้นไป	4.5	5.5	1.8
3.สถานภาพสมรส			
โสด	33.6	30.5	38.3
แต่งงาน	62.1	65.4	54.0
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่	4.3	4.1	7.7



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ตัวแปร	กลุ่มแรงงาน	กลุ่ม ปชช.	กลุ่มแพทย์
4.การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา และต่ำกว่า ปวช/ปวส/อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ปริญญาโทหรือสูงกว่า	72.8 21.9 5.1 0.2	62.9 31.6 5.1 0.4	11.9 13.0 68.6 6.5
5.รายได้ครอบคลุมครัวต่อเดือน(บาท) <5,000 5,000-15,000 >15,000 ≤25,000 >25,000	10.2 68.9 20.9 	12.3 63.9 23.8 	 48.8 51.2
6.รายได้ที่หายไปช่วงการแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด -19 <10,000 ≥10,000	58.7 41.3	62.2 37.8	≤5,000 (32.8) >5,000 (67.2)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ตัวแปร	กลุ่มแรงงาน	กลุ่ม ปชช.	กลุ่มแพทย์
7.ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ			
พอใช้ มีเหลือเก็บ	8.2	9.0	19.0
พอใช้ไม่มีเก็บ	39.8	42.0	43.7
ไม่พอใช้	42.3	37.0	11.5
ไม่พอใช้และมีหนี้	9.7	12.0	25.9
8.ลักษณะงานหรืออาชีพหลัก			
ทำไร่/ทำนา/ทำสวน/รับจ้างทั่วไป	48.7	47.2	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	9.9	13.2	
พนักงานโรงงาน/บริษัทเอกชน	28.7	26.3	-
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	2.9	4.1	
นักเรียน/นักศึกษา	5.3	4.3	
ไม่ได้ทำงาน/พ่อบ้าน แม่บ้าน	4.3	4.9	
9.ดัชนีมวลกาย			
อ้วน	20.8	5.9	31.0
น้ำหนักปกติ	68.7	74.0	64.4
ผอม	10.5	21.0	4.5



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ตัวแปร	กลุ่มแรงงาน	กลุ่ม ปชช.	กลุ่มแพทย์
10.โรคประจำตัว			
ไม่มี	95.1	93.7	84.8
มี โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความ ฯลฯ	3.9	6.3	14.4
มี โรคติดต่อ โรคติดต่อ เช่น โรคปอด วัณโรค ฯลฯ	1.0		0.8
11.แหล่งข้อมูลสารเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
จากสมาชิกในครอบครัว		38.8	31.8
จากเพื่อนบ้าน		16.9	17.2
จากเสียงตามสายของหมู่บ้าน	ไม่มีข้อมูล	29.4	22.1
โทรทัศน์		57.8	60.1
วิทยุ		14.6	16.2
สื่อออนไลน์		70.4	87.5
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข		73.0	83.0
หนังสือสั่งการจากหน่วยงาน			67.9



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ตารางที่ 2

ตัวแปร	กลุ่มแรงงาน	กลุ่ม ปชช.	กลุ่มแพทย์
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
1. ในระหว่าง 14 วันที่ผ่านมา ท่านรู้สึกว่าคุณภาพของท่านเป็นอย่างไร			
ดีมาก	0.4	32.4	23.7
ดี	10.3	62.7	58.7
ค่อนข้างดี	57.7	4.4	15.8
ค่อนข้างไม่ดี	31.5	0.5	1.8
2. เชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพต่อการตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019			
มั่นใจมาก	0.6	0.9	16.0
มั่นใจ	3.6	2.5	67.2
ไม่ค่อยมั่นใจ	55.2	53.7	15.4
ไม่มั่นใจเลย	40.6	42.9	1.4



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี



ตัวแปร	กลุ่มแรงงาน	กลุ่ม ปชช.	กลุ่มแพทย์
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
3. เชื่อมั่นในวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ที่จะฉีดให้ประชาชนไทย			
มั่นใจมาก	0.9	26.3	14.2
มั่นใจ	12.6	66.4	57.7
ไม่ค่อยมั่นใจ	64.0	6.4	25.7
ไม่มั่นใจเลย	22.5	0.9	2.4



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที่ 3 : ความรอบรู้ข้อที่ 1 – 20 (ค่อนข้างง่าย-ง่าย)

ลำดับ	ข้อที่	ชื่อหัวข้อ	กลุ่มแรงงาน	กลุ่ม ปชช.	กลุ่มแพทย์
1	17	เข้าใจข้อมูลด้านสุขภาพที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ	84.8(1)	91.6(2)	82.6(4)
2	19	รู้และเข้าใจวิธีการแยกกักตัว(H.I)	84.8(2)	91.1(5)	81.4
3	11	รู้และเข้าใจอาการ/การรักษา	84.7(3)	91.6(1)	80.8
4	15	เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามที่จังหวัดประกาศ	84.7(4)	91.1(4)	81.2
5	8	หาข้อมูลวิธีการกักตัวที่บ้าน(H.I)	84.6(5)	90.6	82.0
6	12	รู้/เข้าใจโอกาสเสี่ยงติดโรค	84.6	90.9	82.0
7	5	หาข่าวสารแนวทางการปฏิบัติตนตามที่จังหวัดประกาศ	84.0	90.6	82.0(5)
8	16	รู้/เข้าใจผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการแพร่เชื้อได้	83.7	89.2	80.9
9	7	หาข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด	83.6	91.2(3)	80.3
10	13	รู้/เข้าใจทุกคนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19	83.5	90.3	80.3





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที่ 3 : ความรอบรู้ข้อที่ 1 – 20 (ค่อนข้างง่าย-ง่าย)(ต่อ)

ลำดับ	ข้อที่	ชื่อหัวข้อ	กลุ่มแรงงาน	กลุ่ม ปชช.	กลุ่มแพทย์
11	18	รู้/เข้าใจอาการโรคที่มีความไม่รุนแรง	83.4	90.2	81.2
12	10	รู้/เข้าใจ สาเหตุ โอกาสเสี่ยงติดโรค	83.3	90.5	82.0
13	6	หาช่องทางสื่อสาร ติดต่อสถานที่เมื่อเป็นโรค	83.0	88.3	83.4(2)
14	14	เข้าใจประกาศ เอกสาร ตามหลัก D.M.H.T.T.A.	82.7	89.8	81.8
15	4	หาแนวทางป้องกันตามหลัก D.M.H.T.T.A	82.0	87.7	80.0
16	20	รู้/เข้าใจวิธีการตรวจ ATK ด้วยตนเอง	81.7	88.7	78.6
17	2	หาข้อมูลเกี่ยวกับอาการ/การรักษา	81.4	89.2	86.0(1)
18	1	หาข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ/การติดเชื้อ	80.2	88.4	83.2(3)
19	9	หาข้อมูลวิธีตรวจ ATK ด้วยตนเอง	80.0	87.1	77.5
20	3	หาข้อมูลความรุนแรงของโรคโควิด-19	79.9	89.3	81.7





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ตารางที่ 3 : ความรอบรู้ข้อที่ 1 – 20 (ค่อนข้างยาก-ยาก)

ลำดับ	ข้อที่	ชื่อหัวข้อ	กลุ่มแรงงาน	กลุ่ม ปชช.	กลุ่มแพทย์
1	23	ใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อพักอาศัยอยู่กับกลุ่มเสี่ยง	84.1(1)	73.7	89.7(1)
2	22	ใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่ออยู่นอกบ้าน	83.6(2)	82.7(2)	88.93(3)
3	24	ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่เมื่ออยู่นอกบ้าน	82.6(3)	81.6(3)	85.4(4)
4	27	ญาติมาจากพื้นที่เสี่ยง แจ้งเจ้าหน้าที่ และให้กักตัว 14 วัน	82.5(4)	74.4	81.0
5	29	กักตัวที่บ้านถ้าอาการไม่รุนแรง	82.0(5)	78.2	83.8(5)
6	28	พบผู้สงสัย/เสี่ยงติดโรค แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.	81.9	81.4(4)	80.8
7	30	สงสัยว่าตัวเองเสี่ยง ตรวจ ATK ด้วยตนเอง	78.3	80.9(5)	79.1
8	25	อาบน้ำหลังกลับจากทำกิจกรรมนอกบ้าน	78.0	79.4	78.3
9	21	เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เสมอ	75.6	77.9	53.6
10	26	ลงทะเบียนในแอปของราชการ เมื่อไปที่ต่างๆ	72.2	78.8	52.6
11	31	ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด	70.0	82.7(1)	89.1(2)





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

อภิปราย/ข้อเสนอแนะ

กลุ่มแรงงาน และกลุ่มแพทย์ มีทิศทางใกล้เคียงกันต่างเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีน

กลุ่มแรงงาน เป็นเรื่อง

/การสวมหน้ากากอนามัย กับกลุ่มเสี่ยง / การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน

/ การล้างมือ / การแจ้งเจ้าหน้าที่ พร้อมกักตัว 14 วัน /การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

อาจเนื่องจากกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัด ต้องดำเนินการมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง

จึงมีความกังวลที่จะดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

- ดังนั้น ควรจะสื่อสารประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

อภิปราย/ข้อเสนอแนะ

กลุ่ม ปชช.

ประเด็นที่ทำได้ยาก ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน / การฉีดวัคซีน / การล้างมือ / การแจ้งเจ้าหน้าที่และกักตัว / การตรวจ ATK / อาบน้ำหลังเสร็จกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

กลุ่มนี้ควรเพิ่ม การสื่อสารเรื่องการฉีดวัคซีน การสวมหน้ากากอนามัย ระยะเวลาหลังมีการดำเนินการค่อนข้างครอบคลุมแล้ว การล้างมือ และที่สำคัญการตรวจ ATK ต้องให้เจ้าหน้าที่เป็นคนตรวจ เพราะจะมีการรับรองข้อมูลด้วย





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

อภิปราย/ข้อเสนอแนะ

กลุ่มแพทย์

ประเด็นการสวมหน้ากากอนามัยกับกลุ่มเสี่ยง / การฉีดวัคซีน / การสวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้าน / การล้างมือ / การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

ข้อเสนอแนะ

- 1.ควรเน้นการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบทุกคน เพราะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ควรเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
- 2.เสนอข้อมูลผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารขับเคลื่อนต่อไป
- 3.จัดทำศึกษา เรื่องประเด็น การฉีดวัคซีนเพิ่มเติม เพราะเป็นประเด็นที่ทำได้ยากทั้งสามกลุ่ม เพื่อจะทราบข้อมูลในเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป

