



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานเลขานุการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โทร. ๕๘๐๒

ที่ อว ๐๖๐๔.๑๖.๑.๑/ว.๒๘๖

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการเรียนการสอน หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม CMP ๑๓๑ ชั้น ๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สง่า ทับทิมหิน)

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม

วาระการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต

ครั้งที่ 2/2569

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง CMP 131 (Smart classroom) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบงานตามแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพหลักสูตร วงรอบปี
การศึกษา 2568 และกำหนดวิธีติดตามผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2569

ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สง่า ทับทิมหิน

มติที่ประชุม :

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาภาระงานสอน 1/2569

ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สง่า ทับทิมหิน

มติที่ประชุม :

4.2 พิจารณาแผนการนิเทศงานฝึกงาน 1

ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สมเจตน์ ทองดำรงธรรม

มติที่ประชุม :

4.3 พิจารณาช่วงเวลาฝึกงาน 2 ปีการศึกษา 2569

ผู้นำเสนอ : รศ.ดร.ลักษณีย์ บุญขาว

มติที่ประชุม :

4.4 ผลการพบปะนักศึกษาแต่ละชั้นปี

ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.ปวีณา ลิ้มปิทธิการ

มติที่ประชุม :

4.5 พิจารณาประเด็นคู่เทียบ กับ ม.บูรพา

ผู้นำเสนอ : ผศ.ดร.สง่า ทับทิมหิน

มติที่ประชุม :

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม CMP 131 ชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

[illegible]